

DOMANDA:

Che cosa si intende al punto A5) del Bando di gara per “Copertura fidejussoria delle caratteristiche tecniche prestazionali dei componenti l'impianto offerte in fase di gara (max 5 punti)” ?

RISPOSTA:

In termini elettrici, le capacità produttive dell'impianto sono state determinate in riferimento (dati ENEA) al grado di soleggiamento medio che caratterizza la località di Quinzano d'Oglio (BS) ed alle caratteristiche tecniche prestazionali dei singoli componenti tecnici costituenti l'impianto, così come evidenziati all'interno del corrispondente “Capitolato Tecnico Prestazionale delle opere e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” allegato ai documenti di gara.

*Poiché la produttività dell'impianto ed il permanere nel tempo dell'efficienza dei suoi componenti sono da ritenersi caratteristiche imprescindibili ed irrinunciabili al fine del perseguimento degli scopi per i quali l'opera viene realizzata, le caratteristiche tecniche dei vari componenti come proposte a base di gara, **devono** essere considerate come dei requisiti minimi inderogabili e peraltro, come noto, costituiscono una delle premesse indispensabili per l'accesso alle tariffe incentivanti erogate dal G.S.E.*

Ciò premesso va ricordato che, in fase di gara ed a sua discrezione, l'offerente potrà proporre migliorie nella qualità tecnica della componentistica da impiegarsi (es.: proporre l'installazione di moduli fotovoltaici con celle in silicio monocristallino), purché l'efficienza complessiva e la collaterale produttività economica dell'impianto non risultino ridotte in misura alcuna rispetto alle previsioni progettuali.

L'offerente potrà garantire la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proposte (minime e migliorative) attraverso una copertura fidejussoria, da prestarsi mediante polizza bancaria o assicurativa pari ad €. 350.000,00 per la durata delle garanzie offerte (vds. punto A5 del Bando di gara).

Da notare che l'impegno del concorrente in tal senso verrebbe “ricompensato” attraverso l'assegnazione di ulteriori cinque punti aggiuntivi.

*Se il concorrente intende avvalersi di tale facoltà, la fideiussione dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante **prima** della formale sottoscrizione del contratto secondo le modalità ed i contenuti di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.*

*Nel caso in cui, in fase d'offerta, il concorrente abbia volontariamente proposto la copertura fidejussoria ma non provveda poi all'accensione e presentazione della garanzia **prima** della stipula del contratto, l'Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria riservandosi ogni altra azione anche civile e/o penale per inadempienza da parte dell'offerente.*

La copertura fidejussoria garantirà le prestazioni minime richieste dai documenti di gara, nel caso in cui tali prestazioni venissero migliorate dal concorrente, la copertura verrà estesa anche alle prestazioni aggiuntive. Come esplicitato nel C.S.A. (Art. 48 comma 5), e nel Capitolato Tecnico Prestazionale (Fase 4 e commi 5.1, 5.2 e 5.4), i requisiti prestazionali e tecnici minimi richiesti a cui fare riferimento sono i seguenti.

A) *Prestazioni di manutenzione programmata e formazione (gratuita per il primo anno, con possibilità di estensione per periodi più lunghi in forma gratuita e convenzionata)*

A1) *Le prestazioni di **manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, le attività di formazione e di affiancamento** nei confronti del personale designato dalla Committente per la manutenzione e gestione dell'impianto sia per il periodo minimo obbligatorio (1 anno dalla stipula del contratto) come per il periodo*

aggiuntivo che il concorrente potrà proporre volontariamente ed a sua libera discrezione in aggiunta all'anno obbligatorio.

Sia le manutenzioni, così come l'aggiornamento e l'istruzione del personale, dovranno essere protratte per l'intero periodo definito dal concorrente utilizzando i medesimi criteri e modalità proposti in sede d'offerta.

Oltre a quanto esposto, la copertura fidejussoria di cui al punto A5 del bando andrà a garantire anche le prestazioni di:

B) Inverters – Saranno oggetto di copertura fidejussoria facoltativa;

B1) Rendimento Europeo Certificato: - valori minimi non inferiore al 93% (valutati maggiori rendimenti offerti in sede di gara)

B2) Range V_{mppt} minimo: - valori minimi 360~750V (non valutati maggiori range in sede di gara)

Es.: assunto come riferimento il grado di rendimento europeo (efficienza) pari al 93% (al quale verranno attribuito 0 punti), alle offerte relative ad inverter che garantiscano efficienze ancora maggiori (dati certificati dal fabbricante), saranno assegnati punteggi fino ad un massimo di 10 punti (per inverter con efficienza \geq al 96% - vds al proposito quanto previsto al punto A1 del bando di gara).

C) Moduli fotovoltaici – sarà oggetto di copertura fidejussoria facoltativa:

C1) Efficienza STC: valore minimo non inferiore al 14%; (valutate maggiori efficienze in sede di gara);

C2) Diminuzione di potenza massima del 10% nei primi 10 anni e di un altro 10% massimo nei successivi 15 anni per un totale di decremento nelle prestazioni pari al 20% nell'arco di 25 anni. Tale diminuzione può essere garantita in un arco temporale più lungo valutato in sede di gara.

Es.: assunto come requisito minimo per i moduli una efficienza pari al 14 % (punteggio 0), alle offerte relative a pannelli che garantiscano efficienze ancora maggiori (con dati certificati dal fabbricante), saranno assegnati punteggi fino ad un massimo di 10 punti per pannelli con efficienza \geq al 17 % (vds al proposito quanto previsto al punto A2 del bando di gara).

D) Trasformatore/i - sarà oggetto di copertura fidejussoria facoltativa:

D1) Capacità di funzionamento per valori della tensione compresi fra: $\pm 10\%$; valore minimo (valutati maggiori range in sede di gara)

Es.: la capacità di condurre un regolare funzionamento con valori della tensione di alimentazione compresa in range del $\pm 15\%$ ed oltre verrà valutata 2 punti, mentre saranno assegnati punti 0 per il valore posto a base di gara e pari al $\pm 10\%$ (vds al proposito quanto previsto al punto A4 del bando di gara).

Ancora ed in altri termini:

in sede di gara il concorrente, a titolo migliorativo ed a riconferma della Sua offerta tecnica, può proporre la copertura fidejussoria aggiuntiva prevista al punto A5 del bando di gara.

Qualora il concorrente si impegni a produrre la fideiussione in questione:

1) La garanzia può essere presentata per assicurare le prestazioni minime previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale per i vari componenti e per il periodo minimo di manutenzione a base di gara, nonché per garantire le migliori caratteristiche prestazionali dei materiali che l'offerente intendesse adottare.

2) La fideiussione garantirà le prestazioni : A1) B1) B2) C1) C2) D1) sopra riportate per la durata equivalente al tempo relativo ai punti A1) C2).